

Общество с ограниченной ответственностью «РУСКОМСЕРТ»

Место нахождения: 125362, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ДОМ 7А, КОРПУС 6, ЭТ 1 КОМ 8,
фактический адрес: 125362, РОССИЯ, Г Москва, проезд Строительный, д. 7А, кор. 6, эт. 1, ком. 8 (офис 12), 8а (офис 12а), телефон: +7 9057376721, электронная почта:
os@ruskomsert.ru.

Исх. № 944 от 22.01.2021 года

ООО «Биомедицинские инновации» 344022, г.
Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, 183, литер Г, комната 35
Директору Золотухину Петру Владимировичу

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В таможенные органы по
месту требования
На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции при выпуске в обращение на
территории Евразийского экономического союза, сообщаем следующее:

продукция:

Лабораторный пластик

Универсальные наконечники с фильтром, 1-10 мкл Универсальные наконечники без фильтра, 1-10 мкл Универсальные наконечники с фильтром, 10-100 мкл Универсальные наконечники без фильтра, 10-100 мкл Универсальные наконечники с фильтром, 20-200 мкл Универсальные наконечники без фильтра, 20-200 мкл Универсальные наконечники с фильтром, 100-1000 мкл Универсальные наконечники без фильтра, 100-1000 мкл

Универсальные наконечники с фильтром в штативе, 10-100 мкл, 96 шт./штат.

Микроцентрифужные пробирки с градуировкой, 1.5 мл Микроцентрифужные пробирки с градуировкой, 2.0 мл

Собирающие микропробирки без крышки, неградуированные 2 мл Стрипованные пробирки 0,2 мл по 8 штук

Микропробирки для ПЦР 0,2 мл с плоской крышкой, бесцветные Микропробирки для ПЦР 0,2 мл с выпуклой крышкой, бесцветные Планшеты для ПЦР, 96-луночные, с полуюбкой 0.2 мл

Планшеты для ПЦР, 96-луночные, с юбкой 0.2 мл Планшеты для ПЦР, 96-луночные, с без юбки 0.2 мл

Пленка для заклейки 96-луночных ПЦР-планшетов, оптически прозрачная

Штатив для микропробирок на 1.5 и 2 мл, 80 мест

Штатив для микропробирок на 0.2 мл, 96 мест

Код ТН ВЭД (ЕАЭС): 3926909709

не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и

«Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ).

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действующие Технические Регламенты Таможенного Союза.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации продукции и ее кодам несет организация, направившая запрос.

Генеральный директор ООО
«РУСКОМСЕРТ»



Корнишов Илья Дмитриевич
(Ф.И.О.)